


Värmemattor i silikon

SES värmemattor i silikon är användbara inom en rad olika arbetsprocesser där värme erfordras t ex inom kemiindustri, verkstad- och elektronikindustri. Värmemattorna kan skräddarsys efter kundens önskemål och ger på så sätt en stor flexibilitet.



Teknisk data	
Max temperatur:	200 °C
Effekt:	Typeffekt: 25-35 Watt/dm ² . Högre effekt kan erhållas.
Spänning:	230V. Annan spänning kan erhållas.
Temperaturgivare:	(J), (K), Pt-100 som tillbehör eller inmonterad i värmemattan.
Anslutning:	1 meter kallkabel med plugg 230V.
Skyddstyper:	Fuktighetsbeständig eller vattentät.
Tjocklek	3.5 mm ±0.5%
Tolerans storlek:	ca ±2.0%
Tolerans effekt	±10.0%



Uppbyggnad av en silikonmatta.



-Varje gång

STRUCTURGRUPPEN AB

Postadress Box 102 40
434 23 Kungälv


Besöksadress Magasinsgatan 8C
434 37 Kungälv

Telefon 0300-56 64 00
Fax 0300-56 64 39
E-post info@structurgroup.se
Hemsida www.structurgroup.se

Värmemattor i silikon

Silikonvärmemattorna med självhäftande baksida

Silikonvärmemattorna kan erhållas med självhäftande baksida för enkelt montage på produkten. Mattorna är användbara både för industriella applikationer och för konsumentapplikationer. Nedan visas ett exempel med en silikonmatta som monteras på en takbrunn av gjutgods som frostskydd.



Till vänster:

Elementet sett ovanifrån.

Mitt:

Skyddsfilm till det självhäftande skiktet avlägsnas.




Höger:

Efter färdigt montage på gjutgodset. Elementet levereras i detta fall komplett med termostat och montagesats för anslutningskabel.

Specialdesign

Silikonvärmemattorna tillverkas alltid efter kundens önskemål dels vad gäller form och tillledning, men även vad gäller elektriska data. Mattorna kan erhållas med fästhål för snörning, fästskruvar, ventiler och liknande.

Det finns även möjlighet att leverera mattor med ficka för termoelement eller termostatgivare.



STRUKTURGRUPPEN AB

Postadress Box 102 40
434 23 Kungsbacka

Besöksadress Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka

Telefon 0300-56 64 00
Fax 0300-56 64 39
E-post info@strukturgroup.se
Hemsida www.strukturgroup.se



-Varje gång