

## SES Badvärmare


### Produktinformation

SES badvärmare är tillverkad med en beläggning i beständig fluoropolymer (Teflon) och klarar därför att arbeta i ett flertal olika aggressiva och korrosiva vätskor. Genom sin ytbeläggning och sin konstruktion som ger ett fritt flöde över elementets yta förhindras att avlagringar fastnar på värmarens yta. Badvärmarens form och storlek gör den lättplacerad i de flesta bad.

Badvärmaren levereras med upphängningsbeslag för både vertikal och horisontell placering.

Vätskenivån skall alltid vara minst 50mm över värmaren. Max drifttemperatur 100°C.

Vi rekommenderar att badvärmaren installeras tillsammans med termostat och nivåvakt.



Anslutningskabel i ett flexibelt stycke på 1,5m som standard. 3, 5, 8 samt 12m totallängd kan fås som tillval.



## SES Badvärmare

### Badvärmare med låg profil

| Spänning V | Effekt kW | Tjocklek mm | Bredd mm | Höjd mm | Art.nummer   |
|------------|-----------|-------------|----------|---------|--------------|
| 230        | 1,5       | 25          | 445      | 293     | 0280-2003.00 |
| 3x230/400  | 1,5       | 25          | 445      | 293     | 0280-2003.50 |
| 230        | 2         | 25          | 445      | 293     | 0280-2004.00 |
| 230        | 3,0 LWD   | 50          | 445      | 293     | 0280-2004.50 |
| 230        | 3         | 25          | 445      | 293     | 0280-2005.00 |
| 3x230/400  | 3         | 25          | 445      | 293     | 0280-2005.50 |
| 230        | 4         | 50          | 445      | 293     | 0280-2006.00 |
| 230        | 4,5       | 50          | 445      | 293     | 0280-2007.00 |
| 3x230/400  | 4,5       | 50          | 445      | 293     | 0280-2008.00 |
| 230        | 6         | 50          | 445      | 293     | 0280-2008.75 |
| 3x230/400  | 6         | 75          | 445      | 293     | 0280-2009.00 |
| 230        | 9         | 75          | 445      | 293     | 0280-2009.75 |
| 3x230/400  | 9         | 75          | 445      | 293     | 0280-2010.00 |
| 3x230/400  | 12        | 50          | 573      | 418     | 0280-2011.00 |
| 3x230/400  | 18        | 75          | 573      | 418     | 0280-2014.00 |



### Badvärmare med hög profil

| Spänning V | Effekt kW | Tjocklek mm | Bredd mm | Höjd mm | Art.nummer   |
|------------|-----------|-------------|----------|---------|--------------|
| 230        | 1,5       | 25          | 293      | 445     | 0280-2023.00 |
| 230        | 2         | 25          | 293      | 445     | 0280-2024.00 |
| 230        | 3         | 25          | 293      | 445     | 0280-2024.75 |
| 3x230/400  | 3         | 25          | 293      | 445     | 0280-2025.00 |
| 230        | 4         | 50          | 293      | 445     | 0280-2026.00 |
| 230        | 4,5       | 50          | 293      | 445     | 0280-2026.50 |
| 3x230/400  | 4,5       | 50          | 293      | 445     | 0280-2027.00 |
| 230        | 6         | 5           | 293      | 445     | 0280-2027.50 |
| 3x230/400  | 6         | 75          | 293      | 445     | 0280-2028.00 |
| 230        | 9         | 75          | 293      | 445     | 0280-2028.50 |
| 3x230/400  | 9         | 75          | 293      | 445     | 0280-2029.00 |
| 3x230/400  | 9         | 50          | 418      | 573     | 0280-2030.00 |
| 3x230/400  | 15        | 75          | 418      | 573     | 0280-2035.00 |
| 3x230/400  | 18        | 75          | 418      | 573     | 0280-2036.00 |



## SES Badvärmare

Badvärmare fyrkantig

| Spänning V | Effekt kW | Tjocklek mm | Bredd mm | Höjd mm | Art.nummer   |
|------------|-----------|-------------|----------|---------|--------------|
| 230        | 4         | 25          | 445      | 445     | 0280-2040.00 |
| 3x230/400  | 12        | 75          | 445      | 445     | 0280-2039.00 |



Badvärmare cylindrisk



| Spänning V | Effekt kW | Tjocklek mm | Bredd mm | Höjd mm | Art.nummer   |
|------------|-----------|-------------|----------|---------|--------------|
| 230        | 0,5       | 25          | 80       | 145     | 0280-3001.00 |
| 230        | 1         | 25          | 80       | 222     | 0280-3002.00 |
| 230        | 1,5       | 25          | 80       | 325     | 0280-3003.00 |
| 230        | 2         | 25          | 80       | 460     | 0280-3004.00 |
| 230        | 3         | 50          | 80       | 670     | 0280-3005.00 |
| 230        | 4         | 50          | 80       | 920     | 0280-3006.00 |
| 3x230/400  | 4,5       | 50          | 80       | 975     | 0280-3008.00 |

Badvärmare rund

| Spänning V | Effekt kW | Tjocklek mm | Bredd mm | Höjd mm | Art.nummer   |
|------------|-----------|-------------|----------|---------|--------------|
| 230        | 0,5       | 25          | 273      | 273     | 0280-2016.00 |
| 230        | 1         | 25          | 273      | 273     | 0280-2017.00 |
| 230        | 1,5       | 25          | 273      | 273     | 0280-2018.00 |
| 230        | 2         | 50          | 273      | 273     | 0280-2019.00 |
| 230        | 3         | 50          | 273      | 273     | 0280-2020.00 |
| 230        | 4         | 75          | 273      | 273     | 0280-2021.00 |
| 230        | 4,5       | 75          | 273      | 273     | 0280-2022.00 |



## SES Tillbehör till badvärmare

Thermaster temperaturstyrning till badvärmare.  
230V utgång till externt relä. -10 till 110°C



| Spänning V | Art.nummer   |
|------------|--------------|
| 230        | 0281-1001.00 |

Levelmaster vätskenivåvakt till badvärmare. Hög nivå, låg nivå eller både och. Utgång till externt relä.



| Spänning V | Art.nummer   |
|------------|--------------|
| 230        | 0281-1002.00 |

Tankmaster kombinerad temperaturstyrning och  
vätskenivåvakt till badvärmare. Utgång till externt relä.



| Spänning V | Art.nummer   |
|------------|--------------|
| 230        | 0281-1004.00 |





## SES Tillbehör till badvärmare


---

Temperaturgivare PT100



PT100 givare till Thermaster temperaturstyrning, passar även till Tankmaster nivåvakt och temperaturstyrning.  
Kan fås med olika kabellängd givarlängd. Levereras med snabbkontakt.

Nivågivare



Nivågivare till Levelmaster nivåvakt, passar även till Tankmaster nivåvakt och temperaturstyrning.  
Kan fås med olika kabellängd och givarlängd, Levereras med snabbkontakt.

